




Brukova
INDYWIDUALNY DESIGN



BRUKOVA – INDYWIDUALNY
DESIGN, KTÓRY TWORZY
PRZESTRZEŃ

*Płyty dekoracyjne
Galanteria betonowa*

Brukova – Indywidualny Design Twojej Przestrzeni

Marka **Brukova** powstała z pasji do tworzenia unikalnych przestrzeni, które łączą w sobie **funkcjonalność** i **wysokiej jakości design**. Nasze produkty, takie jak **kostki brukowe**,

plyty betonowe i **plyty tarasowe**, to idealne rozwiązania dla tych, którzy pragną nadać swojemu otoczeniu wyjątkowy charakter.




Historia Brukova

Brukova to marka wywodząca się z firmy **Betonex**, która od lat dostarcza na rynek **przemysłowe produkty betonowe** najwyższej jakości. Nasze wieloletnie doświadczenie w branży budowlanej pozwoliło nam zrozumieć, że potrzeby naszych klientów stale się zmieniają. Choć Betonex od lat jest synonimem niezawodności i solidności w sektorze przemysłowym, chcieliśmy zaoferować naszym klientom coś więcej – **produkty brukarskie**, które nie tylko spełniają swoją praktyczną funkcję, ale także wyróżniają się pod względem **estetyki** i **designu**.

Dlatego właśnie narodziła się marka **Brukova**. Stworzyliśmy ją, aby wyraźnie odróżnić naszą **przemysłową działalność** od projektów, które kładą nacisk na **indywidualność** i **szlachetny wygląd**. Dzięki Brukova możemy skupić się na tworzeniu produktów, które odpowiadają na potrzeby nowoczesnych klientów, poszukujących niepowtarzalnych rozwiązań do swoich ogrodów, tarasów czy podjazdów.

Wszystkie produkty **BRUKOVA** w wersji melanz posiadają **powłokę hydrofobową**. To unikalna technologia polegająca na zastosowaniu podczas produkcji chemicznych domieszek hydrofobizujących. Zastosowanie specjalistycznej chemii ogranicza do minimum nasiąkliwość produktów, co przekłada się na większą odporność na zabrudzenia oraz zmniejszenie występowania wykwitów wapiennych.

Jest to rozwiązanie polegające na specjalnym przygotowaniu mieszanki betonowej, po zastosowaniu której zostaje zredukowana naturalna tendencja produktów betonowych do wchłaniania wilgoci lub wody, przez warstwę wierzchnią. Hydrofobizacja działa również na wyraźną redukcję wykwitów wapiennych.



PŁYTY TARASOWE



Płyty tarasowe Brukova to synonim nowoczesnego designu, wysokiej jakości i funkcjonalności, które pozwolą Ci zaaranżować przestrzeń w sposób wyjątkowy i stylowy. Oferujemy szeroką gamę płyt betonowych, które łączą w sobie trwałość

z estetyką, idealnie pasując do różnych stylów architektonicznych – od nowoczesnych, minimalistycznych projektów, po klasyczne i naturalne aranżacje. Dzięki nim Twoje otoczenie nabierze elegancji, harmonii i indywidualnego charakteru.



Płyta Tarasowa Moderno

Wymiary płyty o grubości 6 cm:	24×24 cm 	36×24 cm 	48×24 cm 
Ilość m ² w 1 warstwie:	1,04		
Ilość na palecie (m ²)	10.4		
Waga kostki na palecie (kg)	1414		
Wycena			


Wersje kolorystyczne (kolor jednolity):



Szary



Grafitowy



Biel Północy


Wersje kolorystyczne (melanże):




Piaskowa Bryza



Czekoladowa Nuta



Antracytowa Noc



Grafitowy Świt



Wigierski Piaskowiec



Brązowy Blask

Przedstawione kolory mają charakter poglądowy i mogą odbiegać od rzeczywistego wyglądu produktu.

Płyta Tarasowa Multikomplex

Wymiary płytki o grubości 6cm:	40x20 cm 	40x40 cm 	40x60 cm 
Ilość m² w 1 warstwie:	1,2		
Ilość na palecie (m²)	12		
Waga kostki na palecie (kg)	1680		

Wycena


Wersje kolorystyczne (kolor jednolity):



Szary



Grafitowy



Biel Północy


Wersje kolorystyczne (melanż):



Piaskowa Bryza



Czekoladowa Nuta



Antracytowa Noc



Grafitowy Świt



Pustynny Świt



Brązowy Blask

Płyta Tarasowa Maxi


Wymiary płyty:	80x80x8 cm
Waga 1 szt. (kg)	ok. 115
Ilość na palecie (m²)	5,12
Waga palety (kg)	960

Wycena

Wersje kolorystyczne:




Szary



Grafitowy



Grafitowy Świt



Pustynny Świt

Indywidualne podejście do koloru

W Brukova wierzymy, że wyjątkowe przestrzenie zasługują na wyjątkowe rozwiązania. Dlatego oferujemy możliwość indywidualnego projektowania kolorystyki płytek dekoracyjnych, by jak najlepiej dopasować je do stylu Twojego domu, ogrodu lub przestrzeni publicznej.

Nasza paleta standardowych kolorów to tylko początek.

Dzięki nowoczesnej technologii barwienia i doświadczeniu naszego zespołu produkcyjnego, możemy stworzyć unikalne kompozycje kolorystyczne na specjalne zamówienie – od subtelnych przejść tonalnych po wyraziste melanże.

Dodatkowo oferujemy opcję personalizacji powierzchni – na życzenie klienta wykonujemy naniesienie logotypu lub dedykowanego wzoru na powierzchnię płytek. To doskonały sposób, by wyróżnić przestrzeń komercyjną, strefę wejściową, taras, ogród lub obiekt publiczny.

To idealne rozwiązanie dla:

- projektów indywidualnych i inwestycji premium
- architektów krajobrazu i deweloperów
- firm, instytucji i klientów ceniących niepowtarzalność i estetykę

GALANTERIA BETONOWA BRUKOVA – DETALE, KTÓRE TWORZĄ PRZESTRZEŃ

Stylowa i funkcjonalna galanteria betonowa Brukova to doskonałe uzupełnienie każdej aranżacji. Oferujemy obrzeża, krawężniki, palisady, które zapewniają estetyczne wykończenie nawierzchni i stabilność konstrukcji.



GALANTERIA BETONOWA

Obrzeża

Wymiary:	100x20x6 cm	100x30x8 cm
Ilość na palecie	45	22
Waga 1 szt	27 kg	54 kg
Waga palety	1215 kg	1200 kg
Wycena		

Wersje kolorystyczne:



Grafitowy



Szary



Czerwony

Palisada

Wymiary:	50x35x8 cm
Waga 1 szt	30 kg
Ilość na palecie	32 szt
Waga palety	980 kg
Wycena	

Wersje kolorystyczne:



Grafitowy



Szary



Brąz

KOLEKCJA CLASSIC – PONADCZASOWA ELEGANCJA

Kostka brukowa Classic to uniwersalne rozwiązanie, które łączy **trwałość, funkcjonalność i klasyczny design**. Dzięki prostym kształtom i szerokiej gamie kolorów doskonale sprawdzi się zarówno na podjazdach, ścieżkach, jak i przestrzeniach publicznych.



Cegielka Holland z fazą

Grubość (cm)	6	8 (z fazą lub bez)
Ilość m² w 1 warstwie	1,08	0,87
Ilość na palecie (m²)	10,8	8,7
Waga kostki na palecie (kg)	1450	1570

Wycena


Wersje kolorystyczne (kolor jednolity):



Szara



Grafitowa



Czerwona

Warianty kolorystyczne (melanż):



Grafitowy świt

Behaton z fazą


Ilość na palecie (m²)	10,8	8,7
Waga kostki na palecie (kg)	1450	1570

Wycena


Dostępne warianty kolorystyczne:



Szara



Grafitowa




Czerwona

Płyta ażurowa

Wymiary płyty (cm)	60x40x8
Ilość na palecie (szt)	40
Waga palety	1320

Wycena

Dostępne warianty kolorystyczne:



Szara



Grafitowa



Czerwona

Krawężnik

Wymiary	100x30x15 cm
Waga 1 szt	100 kg
Ilość na palecie	10 szt
Waga palety	1018 kg

Wycena



WAŻNE INFORMACJE PRZED ZAKUPEM

Wykwity wapienne

Na powierzchni kostki brukowej mogą wystąpić jaśniejsze plamy oraz białe osady. Ich obecność nie jest wynikiem błędów w procesie produkcji ani niewłaściwego dozowania barwników. Wręcz przeciwnie – pojawienie się nalotów jest naturalnym efektem procesu technologicznego wytwarzania betonu. Wapienne wykwity powstają w wyniku reakcji fizykochemicznych zachodzących podczas wiązania betonu w zmiennych warunkach atmosferycznych. Kluczową rolę

w ich powstawaniu odgrywa wodorotlenek wapnia, który powstaje w procesie hydratacji cementu. Pod wpływem opadów, takich jak deszcz czy śnieg, osady stopniowo zanikają, co zwykle następuje w ciągu maksymalnie trzech lat. Zgodnie z normami europejskimi PN-EN 1338, PN-EN 1339, PN-EN 1340 oraz PN-EN 13198, obecność wykwitów nie wpływa negatywnie na parametry użytkowe kostki brukowej i nie stanowi podstawy do reklamacji.

Różnice w kolorze

Barwa poszczególnych kostek i płyt może nieznacznie się różnić, podobnie jak drobne niuanse w ich strukturze. Jest to wynik naturalnej zmienności uziarnienia piasku, odmiennych odcieni surowców (takich jak cement i piasek) oraz wpływu warunków atmosferycznych, takich jak temperatura

i wilgotność, podczas procesu wiązania betonu. W związku z tym niewielkie różnice w kolorystyce są nieuniknione. Aby zminimalizować te rozbieżności podczas układania nawierzchni, zaleca się mieszanie wyrobów z co najmniej trzech różnych palet.

Różnice wymiarów

Wszystkie produkowane elementy zachowują odpowiednie parametry jakościowe, które mieszczą się w tolerancji wymiarowej określonej w normach: PN-EN 1338 (kostka brukowa), PN-EN 1339 (płyty brukowe), PN-EN 1340 (krawężniki betonowe),

PN-EN 13198 (elementy małej architektury ulic i ogrodów). Prawidłowa technologia budowy i układania nawierzchni z kostki betonowej gwarantuje, że minimalne różnice wymiarów po zakończeniu prac są niewidoczne.

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa obowiązujące w Zakładzie Produkcyjno - Budowlanym BETONEX Sikorski Sokołowski Spółka Jawna zasady odkupu i przyjęcia Palet od Klientów.
2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:
 - a) Z.P.B. Betonex – rozumie się przez to Zakład Produkcyjno Budowlany BETONEX Sikorski Sokołowski Spółka Jawna, z siedzibą w Bród Mały 1, 16-402 Suwałki
 - b) Paleta lub Palety – drewniane opakowania zwrotne, na których sprzedawane są produkty Zakładu Betonex,
 - c) Klient – każdy podmiot, który dokonał zakupu wyrobów Z.P.B. Betonex, jednocześnie akceptuje warunki sprzedaży i odkupu Palet opisane w Regulaminie.

II. Warunki sprzedaży wyrobów

1. Produkowane przez Z.P.B. Betonex wyroby (pod marką Brukova) są sprzedawane wyłącznie na Paletach oznaczonych logiem Z.P.B. Betonex.
2. Klient zobowiązany jest do dokonania oględzin Palet przy odbiorze wyrobów oraz zgłoszenia ewentualnych uszkodzeń.
2. Do ceny sprzedaży wyrobów zostaje doliczony koszt Palet jako iloczyn liczby Palet i ceny za jedną Paletę.

III. Warunki odkupu Palet

1. Z.P.B. Betonex zobowiązuje się do odkupu sprzedanych Klientowi Palet na zasadach opisanych w Regulaminie, pod warunkiem ich zwrotu w terminie 3 miesięcy od dnia sprzedaży.
2. Z.P.B. Betonex będzie odkupowała wyłącznie własne Palety – oznaczone logiem Z.P.B. Betonex, pełnowartościowe, nieuszkodzone i nadające się do dalszego użytku.
3. Z.P.B. Betonex kwalifikuje Palety jako uszkodzone takie, które nie nadają się do dalszego wykorzystania (np. posiadają brak więcej niż jednej deski, są pocięte lub połamane).
4. Weryfikacja ilości i jakości zwracanych Palet dokonywana jest przez uprawnionego pracownika Z.P.B. Betonex.
5. Ocena stanu technicznego i jakości zwracanych Palet należy wyłącznie do pracownika Z.P.B. Betonex i nie podlega weryfikacji ze strony Klienta. Po dokonaniu weryfikacji pracownik Z.P.B. Betonex przedstawi Klientowi informację, które z Palet, w jakiej ilości mogą zostać odkupione oraz które Palety Klient obowiązany jest odebrać, z uwagi na to, iż nie spełniają wymogów określonych w pkt 2 powyżej.
6. Zwracane Palety powinny być ułożone w słupki – jedna na drugiej.
7. Zwrot Palet powyżej 150 sztuk Klient jest zobowiązany zgłosić do działu sprzedaży Z.P.B. Betonex minimum 1 dzień przed planowanym zwrotem.
8. Klient zobowiązany jest zwrócić Palety na swój koszt do siedziby Z.P.B. Betonex pod adresem: Bród Mały 1, 16-402 Suwałki, województwo podlaskie.
9. Z.P.B. Betonex przyjmuje zwrot Palet wyłącznie w godzinach pracy działu sprzedaży.


IV. Rozliczenie zwrotu Palet

1. Z.P.B. Betonex odkupuje Palety po cenie ich sprzedaży, według otrzymanego dowodu zakupu.
2. Warunkiem odkupu Palet jest przedstawienie oryginalnego dowodu zakupu.
3. Z.P.B. Betonex dokonuje płatności za odkupione Palety w formie przelewu na konto Klienta lub w formie zwrotu gotówki w kasie.



Brukova

INDYWIDUALNY DESIGN



Pozostańmy w kontakcie:



Lokalizacja:

Bród Mały 1

16-402 Suwałki

Telefon :

+48 600 800 325

email:

biuro@brukova.pl

www :

www.brukova.pl